



**Bericht des Kommandanten der
Freiwilligen Feuerwehr Moorenweis
für das Jahr 2025**





Inhaltsverzeichnis

Einsatzberichte	4
Einsatzübersicht für das Jahr 2025	28
Einsatzkräfte / Mannschaftsstand	29
Dienstaltersabzeichen	30
Beförderungen	31
Übungsberichte	32
Jugendübungsberichte	40
Hitliste der Übungsbeteiligung 2025	42
Lehrgänge und Prüfungen	43
Neubeschaffungen	49
Verantwortlichkeiten / Wartung und Pflege	50
Sonstige Arbeiten	51
Freiwillig geleistete Zeit	53



Einsatzberichte

vom 01.01.2025 bis 31.12.2025

Datum	Einsatzart	Stunden
01.01.2025 00:09 Uhr	Einsatz Nr. 01- 2025: Brand B1 Brand Hecke Wachbereich Moorenweis, [REDACTED] Angefordert durch ILS per Vollalarm Eldis Nr.: EL: Josef Keller Vermutlich entzündete fehlgeleitetes Sylvester Feuerwerk eine Hecke im besagten Bereich. Der brennende Heckenteil wurde mit Löschwasser aus dem Fahrzeugtank abgelöscht. Ausgerückt: ELW, LF 10, HLF Ausrüstung: -/- 22 EK 0,5 h im Einsatz 1 EK 0,5 h in Bereitschaft	11,5 h
09.01.2025 19:59 Uhr	Einsatz Nr. 02- 2025: THL 1 RD- Unterstützung Wachbereich Moorenweis, [REDACTED] Angefordert durch ILS per Dienststellenalarm Eldis Nr.: T 1.2 250109 190 EL: Andreas Greif Am Reiterhof in Albertshofen wurde eine Reiterin vom Pferd mit einem Huf getroffen. Die Person war zum Zeitpunkt des Eintreffens ansprechbar, klagte jedoch über Schmerzen im Brustbereich und Luftnot. Die Patientin wurde bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes betreut und erstversorgt. Ausgerückt: ELW, LF 10 Ausrüstung: -/- 13 EK 0,5 h im Einsatz 12 EK 0,25 h in Bereitschaft	9,5 h
12.01.2025 22:25 Uhr	Einsatz Nr. 03-2025: Brand BMA Feuermelder Wachbereich Grunertshofen, [REDACTED] Angefordert durch ILS per Vollalarm Eldis Nr.: B 1.2 250112 107 EL: Andreas Greif Im 3. Obergeschoss des Landschulheimes Grunertshofen, wurde aufgrund Angebranntem Essen die Brandmeldeanlage ausgelöst.	



	Es besteht der Eindruck das die Wohnräume der minderjährig unbegleiteten Flüchtlinge nicht für übermäßiges Kochen ausgelegt sind. Weiterhin bleibt anzumerken das die Evakuierung der Flüchtlinge eher mäßig funktioniert, bzw. noch einige Bewohner in ihren Zimmern anzutreffen waren. Regelmäßig durchgeführte Feualarme würden die Aufregung eindämmen und das Räumen des Gebäudes im Alarmfall wesentlich verbessern. Ausgerückt: ELW, LF 10 Ausrüstung: -/- 13 EK 0,75h im Einsatz 19 EK 0,25h in Bereitschaft	14,5 h
14.01.2025 20:55 Uhr	Einsatz Nr. 04- 2025: THL 2 T2811, VU LKW/ Bus (leer) ohne eingeklemmte Personen FFB 6 Moorenweis Richtung Grafrath Angefordert durch ILS per Vollalarm Eldis Nr.: T 1.2 250114 284 EL: Andreas Greif Aufgrund eines Fahrfehlers stießen ein Pkw und ein Kleintransporter im Kreuzungsbereich Reichertsried zusammen. Der Fahrer des Pkws wurde leicht verletzt und bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes erstversorgt und betreut. Aufgrund des Unfallumfanges wurde die Kreuzung weiträumig gesperrt und der Verkehr umgeleitet. Nach der Bergung der Unfallfahrzeuge wurden Verschmutzungen der Straße gereinigt und die Unfallstelle freigegeben. Ausgerückt: ELW, LF 10, HLF 20, SW 2000, DoKa Ausrüstung: Verkehrssicherungsmaterial, Erste- Hilfe- Ausrüstung Verbrauchsmaterial: -/- 29 EK 1,5h im Einsatz 6 EK 0,25h in Bereitschaft	45 h
24.01.2025 16:06 Uhr	Einsatz Nr. 05- 2025: THL 1 T 2726, VU mit PKW, auslaufende Betriebsstoffe Wachbereich Moorenweis, Fürstenfeldbrucker Straße/ Ringstraße Angefordert durch ILS per Vollalarm Eldis Nr.: T 1.2 250124 565 EL: Andreas Greif Hier waren zwei PKW kollidiert wodurch Betriebsstoffe austraten. Zur Absicherung der Unfallstelle und um dem Abschleppdienst ein reibungsloses Arbeiten zu ermöglichen musste der Verkehr zeitweise über das Gewerbegebiet umgeleitet werden. Von Seiten der Feuerwehr wurden die Betriebsstoffe gebunden und die Unfallstelle gereinigt.	



	Ausgerückt: ELW, HLF 20, Doka Ausrüstung: Verkehrssicherungsmaterial, Ölspurausrüstung 17 Mann 1,5 h im Einsatz 9 Mann 0,25 h in Bereitschaft	27,75 h
01.02.2025 23:36 Uhr	Einsatz Nr. 06- 2025: THL T2410, THL P eingeschlossen, Rettung Wohnungsöffnung akut Wachbereich Grunertshofen, [REDACTED] Angefordert durch ILS per Vollalarm Eldis Nr.: T 1.2 250201 700 ZF: Josef Keller Im dritten Obergeschoss hatte sich ein Bewohner in der Wohnung eingeschlossen und konnte nicht animiert werden die Wohnungstür zu öffnen. Aufgrund undefinierbarer Klagegeräusche aus der Wohnung, wurde von außen mittels Schiebeleiter angeleitet und über das Fenster der Wohnraum betreten. Nach einem kurzen Check wurde die Wohnung von innen geöffnet um die Einsatzkräfte eintreten zu lassen. Ausgerückt: ELW, HLF 20, Doka Ausrüstung: Schiebeleiter, Türöffnungssatz 19 EK 1,5 h im Einsatz	28,5 h
08.02.2025 12:52 Uhr	Einsatz Nr. 07- 2025: THL 2 T2810, VU mehrere PKW VU 2 PKW, vermutlich 5 P verletzt, FFB 6 Richtung Grafrath Angefordert durch ILS per Vollalarm Eldis Nr.: T 1.2 250208 811 EL: Andreas Greif Ein aus Jesenwang kommender PKW war an der Einmündung der Kreisstraße FFB 2 in die FFB 6 in den Kreuzungsbereich eingefahren, obwohl ein in Richtung Moorenweis fahrender VW Golf vorfahrtsberechtigt war. Die Fahrerin konnte einen Zusammenstoß nur vermeiden indem sie auf die Gegenfahrbahn auswich. Dabei verlor sie augenscheinlich die Kontrolle über ihr Fahrzeug und kollidierte mit einem entgegenkommenden und mit vier Personen besetzten Seat Alhambra. Nach dem Aufprall schleuderte der VW-Golf in das angrenzende Waldstück, wo er an einem Baum zum Stehen kam. Bei Eintreffen der Feuerwehr wurden aufgrund der Vielzahl an Verletzten sofort weitere Rettungsdienstkräfte nachgefordert. Die Erstversorgung der Verletzten erfolgte durch die Feuerwehr. Weiterhin wurde der Brandschutz sichergestellt und die Unfallstelle großräumig gesperrt. Im Verlauf des Einsatzes konnten die ersten, äußerlich leicht verletzten Personen an den Rettungsdienst übergeben werden. Die Fahrerin des Golfes mit ihren schwereren Verletzungen wurde durch den Notarzt versorgt.	

Eine Mitfahrerin des Seat klagte über massive Schmerzen und Luftnot. Hier wurde die hintere Schiebetüre mittels Spreitzer und Rettungsschere entfernt, um die Person achsengerecht und so schnell wie möglich aus dem PKW zu befreien. Nachdem alle Patienten durch den Rettungsdienst abtransportiert waren erfolgte die Unfallaufnahme durch die Polizei und das Aufräumen und Reinigen der Unfallstelle. Nach dem Abtransport der beiden verunfallten Fahrzeuge wurde die Unfallstelle durch den Straßenbaulastträger inspiziert und zur Reinigung der mit Betriebsstoffen verschmutzten Straße ein maschinelles Reinigungsgerät nachgefordert. Bis zur vollständigen Reinigung der Straße und der im Anschluss erfolgten Freigabe wurde die Vollsperrung durch die Feuerwehr aufrechterhalten.

**Ausgerückt:**

ELW, HLF 20, LF 10, SW 2000

Ausrüstung:

Ölspurausrüstung, Ölbinder, Verkehrssicherungsmaterial, Rettungssatz, Erste-Hilfe-Ausrüstung

24 EK 3,5 h im Einsatz

84 h

13.02.2025
13:59 Uhr

Einsatz Nr. 08- 2025: Brand
Brand BMA, Rauchwarnmelder
Wachbereich Moorenweis, [REDACTED]
Angefordert durch ILS per Vollalarm
Eldis Nr.: B 1.2 250213 313
EL: Florian Keller

Wir wurden von der Leitstelle zu einem ausgelösten Heimrauchmelder alarmiert. Beim Eintreffen am Einsatzort konnte aber glücklicherweise keine Feststellung gemacht werden.

Ausgerückt:

ELW, LF 10

Ausrüstung:

-/-

11 EK 0,5 h im Einsatz
6 EK 0,25 h in Bereitschaft

7 h



24.02.2025 05:05 Uhr	Einsatz Nr. 09- 2025: THL T 2410, Rettung Wohnung öffnen akut Wachbereich Moorenweis, [REDACTED] Angefordert durch ILS per Vollalarm Eldis Nr.: T 1.2 250224 1146 EL: Andreas Greif Aufgrund eines häuslichen Sturzes konnte die verunfallte Person die Haustüre nicht mehr selbständig öffnen. Nach einer kurzen Erkundung konnte die Person im Wohnzimmer eingeklemmt zwischen Sofa und Heizung lokalisiert werden. Die Einsatzkräfte verschafften sich Zugang über ein gekipptes Badfenster und konnten die Haustüre somit zerstörungsfrei von innen öffnen. Die Person wurde durch den Rettungsdienst versorgt. Ausgerückt: ELW, HLF 20 Ausrüstung: Türöffnungssatz 13 EK 0,75 h im Einsatz 5 EK 0,25 h in Bereitschaft	11 h
27.02.2025 20:28 Uhr	Einsatz Nr. 10- 2025: Brand B3 B1114, im Gebäude Garage Wachbereich Steinbach, [REDACTED] Angefordert durch ILS per Vollalarm Eldis Nr.: B 1.2 250227 402 EL: Andreas Greif Gemeinsam mit der Feuerwehr Steinbach, der Feuerwehr Dünzelbach, der Feuerwehr Grunertshofen sowie der Feuerwehr Mammendorf wurden wir zum Brand einer Garage in Steinbach alarmiert. Im dortigen Objekt war durch eine Fehlfunktion ein gasbefeuerter Heizofen teilweise in Brand geraten. Durch das schnelle Eingreifen des Besitzers, der die angeschlossene Gasflasche ins Freie beförderte, konnte schlimmeres verhindert werden. Die bereits stark erhitzte Flasche wurde durch die Feuerwehr gekühlt und die Garage mittels Überdruckbelüfter von Rauchgasen befreit Ausgerückt: ELW, HLF 20, LF 10 Ausrüstung: Atemschutzgerät, Schnellangriff 22 EK 1,5 h im Einsatz 5 EK 0,25 h in Bereitschaft	34,25 h
06.03.2025 18:08 Uhr	Einsatz Nr. 11- 2025: THL 1 T 2723 Verkehrslenkung klein Wachbereich Moorenweis, St 2054 Ziegelstadel Angefordert durch ILS per Dienststellenalarm Eldis Nr.: T 1.2 250306 1354 EL: Andreas Greif	



	Aufgrund eines leichten Verkehrsunfalls wurden wir von der Polizei auf die St2054 hinzualarmiert. Hier kam es beim Abbiegen zu einem Auffahrunfall, der die beiden beteiligten PKW fahruntüchtig machte. Da der Unfall zur Hauptverkehrszeit geschah, sollte die Feuerwehr den Verkehr ableiten. Eine der verunfallten Personen klagte im Verlauf des Einsatzes über leichte Kopfschmerzen und wurde von zwei Sanitätern der Feuerwehr betreut. Hier waren aber keine weiteren Maßnahmen nötig. Nachdem die beiden verunfallten PKW durch den Abschleppdienst geborgen wurden, konnten durch die Feuerwehr noch ausgelaufene Betriebsstoffe gebunden und die Unfallstelle grob gereinigt werden. Ausgerückt: ELW, HLF 20, LF 10, DOKA Ausrüstung Verkehrssicherungsausrüstung, Ölwehrmaterial, Erste- Hilfe- Ausrüstung 26 EK 0,75 h im Einsatz	19,5 h
19.03.2025 18:38 Uhr	Einsatz Nr. 12- 2025: ABC 2 A1213, Gefahrstoff kleine Menge Wachbereich Moorenweis- Eismerszell, [REDACTED] Angefordert durch ILS per Vollalarm Eldis Nr.: A 1.2 250319 67 EL: Andreas Greif Im Keller eines Einfamilienhauses sind bei Wartungsarbeiten kleine Mengen Chlor, welches zur Desinfektion von Poolanlagen verwendet wird, ausgetreten. Da das ausgetretene Chlor zu Augen- und Atemwegsreizungen bei den Bewohnern führte, alarmierten diese die Feuerwehr. Unter Einsatz eines Atemschutztrupps wurden die Kellerräume durch die Feuerwehr Moorenweis begangen und das ausgelaufene, chlorhaltige Desinfektionsmittel gebunden. Da Chlor schwerer als Luft ist und sich somit in den Kellerräumen sammelt, wurden diese zum Schluss ausgiebig mittels Hochdrucklüfter belüftet um sicherzustellen, dass keinerlei Rückstände von Chlorgas mehr vorhanden sind. Ausgerückt: ELW, LF 10, HLF 20 Ausrüstung: Hochdrucklüfter, Atemschutzgerät 22 EK 1 h im Einsatz 3 EK 0,25 h in Bereitschaft	22,75 h
18.04.2025 14:37 Uhr	Einsatz Nr. 13- 2025: THL 1 T 2725, VU mit Motorrad Wachbereich Moorenweis, Kreuzung Fürstenfeldbrucker Straße/ Lindenstraße Angefordert durch ILS per Vollalarm Eldis Nr.: T 1.2 250418 2119 EL: Andreas Greif	



	Ein aus der Lindenstraße ausfahrender PKW hatte beim Abbiegen einen aus Richtung Fürstenfeldbruck kommenden Motorradfahrer übersehen. Der PKW rammte den Motorradfahrer seitlich und bescherte diesem einen unsanften Abstieg von seinem Fahrzeug. Durch die geringe Geschwindigkeit und passende Schutzkleidung wurde der Fahrer des Motorrads glücklicherweise nur leicht verletzt. Die Feuerwehr versorgte den Verletzten bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes, stellte den Brandschutz sicher und sorgte für eine Ableitung des Verkehrs bis die Einsatzstelle wieder freigegeben werden konnte. Ausgerückt: ELW, HLF 20, LF 10 Ausrüstung: Verkehrssicherungsmaterial, Erste- Hilfe- Ausrüstung 22 EK 1,25 h im Einsatz 7 EK 0,25 h in Bereitschaft	29,25 h
26.04.2025 07:37 Uhr	Einsatz Nr. 14- 2025: Erste Hilfe RD 2 R 3020, Herz/ Kreislaufstillstand/ Reanimation Wachbereich Moorenweis, [REDACTED] Angefordert durch ILS per Dienststellenalarm Eldis Nr.: R 1.2 250426 6704 EL: Andreas Greif Aufgrund eines medizinischen Notfalls wurden wir zum Nettomarkt gerufen. Der Patient lag ohne Anzeichen von Vitalfunktionen im Gang zwischen zwei Lebensmittelregalen. Es wurden sofort Reanimationsmaßnahmen eingeleitet und bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes weitergeführt. Ausgerückt: ELW Ausrüstung: Erste- Hilfe- Ausrüstung, Defibrillator 4 EK 1 h im Einsatz 10 EK 0,25 h in Bereitschaft	6,5 h
30.04.2025 19:43 Uhr	Einsatz Nr. 15- 2025: Brand BMA B 1730 Meldeanlage, Brandmeldeanlage Grunertshofen Landschulheim, [REDACTED] Angefordert durch ILS per Vollalarm Eldis Nr.: B 1.2 250430 765 EL: Andreas Greif Im 3. Obergeschoss des Landschulheimes Grunertshofen, wurde aufgrund Angebranntem Essen die Brandmeldeanlage ausgelöst. Es besteht der Eindruck das die Wohnräume der minderjährig unbegleiteten Flüchtlinge nicht für übermäßiges Kochen ausgelegt sind. Weiterhin bleibt anzumerken das die Evakuierung der Flüchtlinge eher mäßig funktioniert, bzw. noch einige Bewohner in ihren Zimmern anzutreffen waren. Regelmäßig durchgeführte Feueralarme würden die	



	Aufregung eindämmen und das Räumen des Gebäudes im Alarmfall wesentlich verbessern. Ausgerückt: ELW, LF 10 Ausrüstung: -/- 13 EK 0,5 h im Einsatz 15 EK 0,25 h in Bereitschaft	10,25 h
09.05.2025 14:53 Uhr	Einsatz Nr. 16- 2025: THL 1 T1410 Erkundung klein Wachbereich Eismerszell- Moorenweis, [REDACTED] Angefordert durch ILS per Telefon Eldis Nr.: A 1.2 250509 2548 EL: Andreas Greif Der körperlich sehr eingeschränkte Anwohner bemerkte Wasser welches aus einem Fugenspalt in der Dusche gedrückt wurde. Da ein Rohrbruch nahelag drehten wir die Kaltwasserleitung ab und unterstützten den Mann bei der Suche nach einer Fachfirma. Ausgerückt: ELW Ausrüstung: -/- 2 EK 1 h im Einsatz	2 h
15.05.2025 23:11 Uhr	Einsatz Nr. 17- 2025: THL 1 T 1810, Hubschrauberlandung sichern Wachbereich Moorenweis- Eismerszell Angefordert durch ILS per Vollalarm Eldis Nr.: T 1.2 250515 2719 EL: Andreas Greif Wir wurden alarmiert um einen Landeplatz für einen Rettungshubschrauber in Eismerszell auszuleuchten. Die kleine Patientin fiel aus ihrem Hochbett ca. 1.5m tief und war im ersten Moment somnolent und nicht ansprechbar. Im weiteren Verlauf stellte sich heraus das der erste Schock wahrscheinlich größer war und die Patientin konnte bodengebunden ins Krankenhaus gefahren werden. Ausgerückt: ELW, HLF20 Ausrüstung: Erste- Hilfe- Ausrüstung, Beleuchtung für Hubschrauberlandeplatz 13 EK 0,75 h im Einsatz 9 EK 0,25 h in Bereitschaft	13 h
11.06.2025 09:45 Uhr	Einsatz Nr. 18- 2025: B 1730 Meldeanlage, Brandmeldeanlage Grunertshofen Landschulheim, [REDACTED]	

	Angefordert durch ILS per Vollalarm Eldis Nr.: B 1.2 250611 1021 EL: Florian Keller Im 3. Obergeschoss des Landschulheimes Grunertshofen, wurde aufgrund Angebranntem Essen die Brandmeldeanlage ausgelöst. Es besteht der Eindruck das die Wohnräume der minderjährig unbegleiteten Flüchtlinge nicht für übermäßiges Kochen ausgelegt sind. Weiterhin bleibt anzumerken das die Evakuierung der Flüchtlinge eher mäßig funktioniert, bzw. noch einige Bewohner in ihren Zimmern anzutreffen waren. Regelmäßig durchgeführte Feueralarme würden die Aufregung eindämmen und das Räumen des Gebäudes im Alarmfall wesentlich verbessern. Ausgerückt: ELW, LF 10 Ausrüstung: -/-	9 EK 0,5 h im Einsatz	4,5 h
11.06.2025 14:30 Uhr	Einsatz Nr. 19- 2025: THL 1 T 2726, Vu mit PKW Wachbereich Moorenweis, Ringstraße Angefordert durch ILS per Vollalarm Eldis Nr.: T 1.2 250611 3345 EL: Florian Keller Aufgrund einer Unaufmerksamkeit kollidierte die Fahrerin eines PKW mit dem Zaun an der Ecke Ringstraße- Fürstenfeldbrucker Straße. Bei dem PKW liefen Betriebsstoffe aus welche durch die Feuerwehr gebunden wurden. Weiterhin wurde der Verkehr umgeleitet um die Bergungsarbeiten durch ein Abschleppunternehmen zu unterstützen.   Ausgerückt: ELW, HLF 20, Doka Ausrüstung: Verkehrssicherungsmaterial, Ölsapurausrüstung	14 EK 1,5 h im Einsatz	21 h



26.06.2025 14:26 Uhr	Einsatz Nr. 20- 2025: B 1730 Meldeanlage, Brandmeldeanlage Grunertshofen Landschulheim, [REDACTED] Angefordert durch ILS per Vollalarm Eldis Nr.: B 1.2 250626 1129 EL: Florian Keller Im 3. Obergeschoss des Landschulheimes Grunertshofen, wurde aufgrund Angebranntem Essen die Brandmeldeanlage ausgelöst. Es besteht der Eindruck das die Wohnräume der minderjährig unbegleiteten Flüchtlinge nicht für übermäßiges Kochen ausgelegt sind. Weiterhin bleibt anzumerken das die Evakuierung der Flüchtlinge eher mäßig funktioniert, bzw. noch einige Bewohner in ihren Zimmern anzutreffen waren. Regelmäßig durchgeführte Feuealarme würden die Aufregung eindämmen und das Räumen des Gebäudes im Alarmfall wesentlich verbessern. Ausgerückt: ELW, HLF 20 Ausrüstung: Verkehrssicherungsmaterial Verbrauchsmaterial: -/-	
	11 EK 0,75 h im Einsatz	8,25 h
01.07.2025 21:49 Uhr	Einsatz Nr. 21- 2024: B 1730 Meldeanlage, Brandmeldeanlage Grunertshofen Landschulheim, [REDACTED] Angefordert durch ILS per Vollalarm Eldis Nr.: B 1.2 250701 1169 EL: Andreas Greif Im 3. Obergeschoss des Landschulheimes Grunertshofen, wurde aufgrund Angebranntem Essen die Brandmeldeanlage ausgelöst. Es besteht der Eindruck das die Wohnräume der minderjährig unbegleiteten Flüchtlinge nicht für übermäßiges Kochen ausgelegt sind. Weiterhin bleibt anzumerken das die Evakuierung der Flüchtlinge eher mäßig funktioniert, bzw. noch einige Bewohner in ihren Zimmern anzutreffen waren. Regelmäßig durchgeführte Feuealarme würden die Aufregung eindämmen und das Räumen des Gebäudes im Alarmfall wesentlich verbessern. Ausgerückt: ELW, LF 10 Ausrüstung: -/- Verbrauchsmaterial: -/-	
	13 EK 0,5 h im Einsatz 9 EK 0,25 h in Bereitschaft	8,75 h



23.07.2025 13:18 Uhr	Einsatz Nr. 22- 2025: THL 1 T 2716, Wohnung öffnen Wachbereich Moorenweis, [REDACTED] Angefordert durch ILS per Dienststellenalarm Eldis Nr.: T 1.2 250723 4690 EL: Keller Florian Im genannten Haus fiel die Wohnungstüre zu und ein kleines Kind war in der Wohnung eingeschlossen. Die Wohnung wurde zerstörungsfrei geöffnet und das Kind konnte ohne Schaden befreit werden. Ausgerückt: ELW Ausrüstung: Türöffnungssatz Verbrauchsmaterial: -/-	4 EK 1 h im Einsatz 4 h
10.08.2025 11:23 Uhr	Einsatz Nr. 23- 2025: Brand B2 B 1016, Brand Freifläche groß Wachbereich Moorenweis- Brandenburg Angefordert durch ILS per Vollalarm Eldis Nr.: B 1.2 250810 1453 EL: Thomas Berkmann Bei Mulcharbeiten löste ein Funken einen Flächenbrand in einem Stoppelfeld aus. Der Verursacher konnte das Feuer mittels seines herbeigeholten Schleppers mit Frontlader selbst mit Erde überdecken und löschen. Ein Eingreifen der Feuerwehr war nicht erforderlich. Ausgerückt: ELW, HLF 20, LF 10, SW 2000 Ausrüstung: -/- Verbrauchsmaterial: -/-	25 EK 0,5 h im Einsatz 12,5 h
26.08.2025 10:02 Uhr	Einsatz Nr. 24- 2025: B 1730 Meldeanlage, Brandmeldeanlage Grunertshofen Landschulheim, [REDACTED] Angefordert durch ILS per Vollalarm Eldis Nr.: B 1.2 250826 1559 EL: Josef Keller Im 3. Obergeschoss des Landschulheimes Grunertshofen, wurde aufgrund Angebranntem Essen die Brandmeldeanlage ausgelöst. Es besteht der Eindruck das die Wohnräume der minderjährig unbegleiteten Flüchtlinge nicht für übermäßiges Kochen ausgelegt sind. Weiterhin bleibt anzumerken das die	



	Evakuierung der Flüchtlinge eher mäßig funktioniert, bzw. noch einige Bewohner in ihren Zimmern anzutreffen waren. Regelmäßig durchgeführte Feueralarme würden die Aufregung eindämmen und das Räumen des Gebäudes im Alarmfall wesentlich verbessern. Ausgerückt: ELW Ausrüstung: -/- Verbrauchsmaterial: -/- 13 EK 0,5h im Einsatz	6,5 h
04.09.2025 04:50 Uhr	Einsatz Nr. 25- 2025: B 1730 Meldeanlage, Brandmeldeanlage Grunertshofen Landschulheim, [REDACTED] Angefordert durch ILS per Vollalarm Eldis Nr.: B 1.2 250904 1595 EL: Andreas Greif Im 3. Obergeschoss des Landschulheimes Grunertshofen, wurde aufgrund von Zigarettenrauch die Brandmeldeanlage ausgelöst. Weiterhin bleibt anzumerken das die Evakuierung der Flüchtlinge eher mäßig funktioniert, bzw. noch einige Bewohner in ihren Zimmern anzutreffen waren. Regelmäßig durchgeführte Feueralarme würden die Aufregung eindämmen und das Räumen des Gebäudes im Alarmfall wesentlich verbessern. Ausgerückt: ELW, LF 10 Ausrüstung: -/- Verbrauchsmaterial: -/- 14 EK 0,5 h im Einsatz	7 h
04.09.2025 20:41 Uhr	Einsatz Nr. 26- 2025: THL THL Unwetter, Baum/ Ast auf Fahrbahn Wachbereich Moorenweis, St 2025 Richtung Geltendorf Angefordert durch ILS per Vollalarm Eldis Nr.: T 1.2 250904 6248 EL: Andreas Greif Aufgrund des, vorhergegangenen Unwetters stürzte ein größerer Ast auf die Fahrbahn und versperrte die Durchfahrt für den Verkehr. Der Ast wurde zerkleinert und die Fahrbahn freigemacht. Ausgerückt: ELW, HLF 20	



	Ausrüstung: -/- Verbrauchsmaterial: -/- 13 EK 1,5 h im Einsatz 10 EK 0,25 h in Bereitschaft	22 h
04.09.2025 21:03 Uhr	Einsatz Nr. 27- 2025: THL 1 T 2721, Unwetter, Wasser im Keller Wachbereich Moorenweis, [REDACTED] Angefordert durch ILS per Dienststellenalarm Eldis Nr.: T 1.2 250904 6281 EL: Andreas Greif Aufgrund des vorangegangenen Unwetters wurde der Kellerbereich des genannten Anwesens unter Wasser gesetzt. In zwei Räumen stand das Wasser ca. 10 cm hoch. Mittels einer Tauchpumpe wurde das Wasser über den Pumpensumpf abgepumpt. Ausgerückt: ELW, LF 10 Ausrüstung: TP4, Schlauchmaterial Verbrauchsmaterial: -/- 9 EK 1 h im Einsatz	9 h
04.09.2025 22:20 Uhr	Einsatz Nr. 28- 2025: THL1 T3520, Unwetter Fahrbahn überschwemmt Wachbereich Moorenweis- Albertshofen Angefordert durch ILS per Funk Eldis Nr.: T 1.2 250904 6367 EL: Andreas Greif Durch den kurzen, aber sehr kräftigen Regen wurde sehr viel Erdreich auf die Fahrbahn zwischen Albertshofen und Römertshofen gespült. Zur Unterstützung des Bauhofes bei der Reinigung der Straße half die Feuerwehr mit zwei C-Strahlrohren. Ausgerückt: ELW, LF 10 Ausrüstung: Schlauchmaterial Verbrauchsmaterial: -/- 13 EK 1,5 h im Einsatz	19,5 h
16.09.2025 17:22 Uhr	Einsatz Nr. 29- 2025: THL 1 T 2726, VU mit PKW/ PKW Überschlag	

Wachbereich Moorenweis FFB 6, Richtung Türkenfeld
 Angefordert durch ILS per Vollalarm
Eldis Nr.: T 1.2 250916 6734
EL: Andreas Greif

An diesem Abend wurden wir von der integrierten Leitstelle zu einem Verkehrsunfall auf die FFB 3 zwischen Moorenweis und Türkenfeld alarmiert. Im Wald hatte ein PKW-Fahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und sich in der Folge überschlagen. Der PKW blieb schwer beschädigt auf dem Dach liegen. Glücklicherweise gelang es dem Fahrer selbstständig sein Fahrzeug zu verlassen. Beim Eintreffen der Feuerwehr wurde der Fahrer bereits durch den ebenfalls alarmierten Rettungsdienst aus Türkenfeld versorgt. Die Feuerwehr kümmerte sich um auslaufende Betriebsstoffe und musste die Straße zwischen Türkenfeld und Moorenweis für ca. eine Stunde bis zum Eintreffen des Abschleppdienstes vollständig sperren.



Ausgerückt:
 ELW, HLF 20, LF 10, Doka

Ausrüstung:
 Verkehrssicherungsmaterial, Ölspurausrüstung

Verbrauchsmaterial:
 -/-

26 EK 1,5 h im Einsatz
 11 EK 0,5 h in Bereitschaft

44,5 h

22.09.2025
 19:06 Uhr

Einsatz Nr. 30- 2025: THL 1
 T 1810, Hubschrauberlandung sichern
 Wachbereich Moorenweis, Meisenstraße 2
 Angefordert durch ILS per Vollalarm
Eldis Nr.: T 1.2 250
ZF: Josef Keller/ Andreas Greif

An diesem Abend wurden wir zur Absicherung einer Hubschrauberlandung alarmiert. Durch die schwierigen Wetterbedingungen war es dem RTH allerdings nicht möglich die Einsatzstelle anzufliegen, weshalb wir nach kurzer Zeit wieder abbestellt wurden. Die Patientin klagte aufgrund eines häuslichen Sturzes über Schmerzen im Bereich der Halswirbelsäule. Die Besatzung des ELW übernahm die Patientenbetreuung bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes.

	Ausgerückt: ELW, HLF 20 Ausrüstung: -/- Verbrauchsmaterial: -/- 4 EK 1 h im Einsatz 9 EK 0,5h im Einsatz 8 EK 0,25 h in Bereitschaft	15,5 h
04.10.2025 21:50 Uhr	Einsatz Nr. 31- 2025: THL 1 T 2726, VU mit PKW Wachbereich Moorenweis, Landsberger Straße Angefordert durch ILS per Vollalarm Eldis Nr.: T 1.2 251004 7312 EL: Andreas Greif Wegen überhöhter Geschwindigkeit kam der Fahrer eines BMW in einer Rechtskurve von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Der Fahrer konnte sich trotz Verletzungen selbst befreien und wurde von der Feuerwehr bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes erstversorgt. Im Zuge des Einsatzes wurde die Landsberger Straße für ca. 1 h komplett gesperrt. Die überhöhte Geschwindigkeit konnte dem Fahrer durch Auswertung seiner mitgeführten Dashcam einwandfrei nachgewiesen werden. Die Polizei sicherte die Kamera.   Ausgerückt: ELW, HLF 20, LF 10 Ausrüstung: Erste- Hilfe- Ausrüstung, Verkehrssicherungsmaterial, Wärmebildkamera Verbrauchsmaterial: -/- 15 EK 2 h im Einsatz 4 EK 0,25 h in Bereitschaft	31 h



09.10.2025 12:10 Uhr	Einsatz Nr. 32- 2025: THL 1 T 2726, VU mit PKW Wachbereich Moorenweis- Purk Angefordert durch ILS per Vollalarm Eldis Nr.: R 1.2 251009 7474 EL: Christoph Gasteiger Aufgrund eines medizinischen Notfalls kam der Fahrer eines PKW in einer Kurve von der Straße ab und blieb in einer Wiese ca. 100 Meter von der Fahrbahn entfernt stehen. Passanten übernahmen bis zum Eintreffen der Feuerwehr die Erstversorgung. Ein per Hubschrauber eingeflogener Notarzt übernahm gemeinsam mit dem Rettungsdienst die weitere Versorgung bis ins Krankenhaus. Ausgerückt: ELW, HLF 20 Ausrüstung: Erste- Hilfe- Material Verbrauchsmaterial: -/-	13 EK 1 h im Einsatz	13 h
09.10.2025 22:52 Uhr	Einsatz Nr. 33- 2025: B 1730 Meldeanlage, Brandmeldeanlage Grunertshofen Landschulheim, [REDACTED] Angefordert durch ILS per Vollalarm Eldis Nr.: B 1.2 251009 1800 EL: Andreas Greif Im 3. Obergeschoss des Landschulheimes Grunertshofen, wurde aufgrund Angebranntem Essen die Brandmeldeanlage ausgelöst. Es besteht der Eindruck das die Wohnräume der minderjährig unbegleiteten Flüchtlinge nicht für übermäßiges Kochen ausgelegt sind. Weiterhin bleibt anzumerken das die Evakuierung der Flüchtlinge eher mäßig funktioniert, bzw. noch einige Bewohner in ihren Zimmern anzutreffen waren. Regelmäßig durchgeführte Feueralarme würden die Aufregung eindämmen und das Räumen des Gebäudes im Alarmfall wesentlich verbessern. Ausgerückt: ELW, LF 10 Ausrüstung: -/- Verbrauchsmaterial: -/-	13 EK 0,5 h im Einsatz	6,5 h
23.10.2025 18:30 Uhr	Einsatz Nr. 34- 2025: ABC 2 A 1211, Gefahrstoff undefinierbare Flüssigkeit		



	Wachbereich Moorenweis, [REDACTED] Angefordert durch ILS per Vollalarm Eldis Nr.: T 1.2 251023 221 EL: Christoph Gasteiger Bei Wartungsarbeiten an einem mobilen Kleinkühlgerät trat eine kleine Menge Kühlmittel aus. Das Kühlgerät wurde durch die Einsatzkräfte ins Freie gebracht. Ausgerückt: ELW, HLF 20 Ausrüstung: Verbrauchsmaterial: -/-	13 EK 0,5 h im Einsatz	6,5 h
29.10.2025 19:24 Uhr	Einsatz Nr. 35- 2025: THL 1 T 2627, VU mit PKW, PKW gegen Mähdrescher Wachbereich Moorenweis, [REDACTED] Angefordert durch ILS per Vollalarm Eldis Nr.: B 1.2 251029 8069 EL: Thomas Berkmann Ein PKW fuhr aus der örtlichen Tankstelle aus und übersah dabei einen Mähdrescher. Der Mähdrescher schob dabei den PKW von der Fahrbahn. Die Feuerwehr übernahm die Verkehrsabsicherung und reinigte die Unfallstell von Glasscherben und auslaufenden Betriebsstoffen. Ausgerückt: ELW, HLF 20, LF 10, Doka Ausrüstung: Verkehrssicherungsmaterial, Ölspurausrüstung Verbrauchsmaterial: -/-	27 EK 1 h im Einsatz	27 h
14.11.2025 18:51 Uhr	Einsatz Nr. 36- 2025: B 1730 Meldeanlage, Brandmeldeanlage Grunertshofen Landschulheim, [REDACTED] Angefordert durch ILS per Vollalarm Eldis Nr.: B 1.2 251114 1990 EL: Andreas Greif Im 3. Obergeschoss des Landschulheimes Grunertshofen, wurde aufgrund Angebranntem Essen die Brandmeldeanlage ausgelöst. Es besteht der Eindruck das die Wohnräume der minderjährig unbegleiteten Flüchtlinge nicht für übermäßiges Kochen ausgelegt sind. Weiterhin bleibt anzumerken das die Evakuierung der Flüchtlinge eher mäßig funktioniert, bzw. noch einige Bewohner in ihren		

	Zimmern anzutreffen waren. Regelmäßig durchgeführte Feueralarme würden die Aufregung eindämmen und das Räumen des Gebäudes im Alarmfall wesentlich verbessern. Ausgerückt: ELW, LF 10 Ausrüstung: -/- Verbrauchsmaterial: -/- 13 EK 0,5 h im Einsatz 20 EK 0,25 h in Bereitschaft	11,5 h
20.11.2025 19:18 Uhr	Einsatz Nr. 37- 2025: Brand B2 Person B 1512, Verkehr PKW, Person in Gefahr Wachbereich Moorenweis, St 2054 Ziegelstadel Angefordert durch ILS per Vollalarm Eldis Nr.: B 1.2 251120 2024 EL: Andreas Greif Aufgrund eines technischen Defektes an einem PKW geriet dieser im Bereich des Motorraumes in Brand. Der Fahrer konnte das Fahrzeug selbständig verlassen. Der Motorraum wurde mittels Schnellangriff abgelöscht und auslaufende Betriebsstoffe aufgefangen. Die St 2054 war während des Einsatzes aus Eigenschutzgründen komplett gesperrt.   Ausgerückt: ELW, HLF 20, LF 10, Doka Ausrüstung: Schnellangriff Verbrauchsmaterial: -/- 26 EK 1,5 h im Einsatz	39 h



21.11.2025 21:25 Uhr	Einsatz Nr. 38- 2025: THL 1 T 2719, Straße reinigen, Ölspur Wachbereich Moorenweis- Eismerszell, [REDACTED] Angefordert durch ILS per Dienststellenalarm Eldis Nr.: T 1.2 251121 8760 EL: Andreas Greif Einige Öltropfen auf regennasser Straße sorgten für Aufregung und einer Alarmierung der Feuerwehr. Auf nasser Straße sieht der Umfang einer Ölspur immer noch viel aus, hier war jedoch kein Eingreifen notwendig. Der Straßenzustand wurde an den Straßenbaulastträger weitergegeben. Ausgerückt: ELW, HLF 20 Ausrüstung: -/- Verbrauchsmaterial: -/- 13 EK 0,5 h im Einsatz	6,5 h
22.11.2025 13:51 Uhr	Einsatz Nr. 39- 2025: B 1730 Meldeanlage, Brandmeldeanlage Grunertshofen Landschulheim, [REDACTED] Angefordert durch ILS per Vollalarm Eldis Nr.: B 1.2 251122 2037 EL: Andreas Greif Im 3. Obergeschoss des Landschulheimes Grunertshofen, wurde aufgrund Angebranntem Essen die Brandmeldeanlage ausgelöst. Es besteht der Eindruck das die Wohnräume der minderjährig unbegleiteten Flüchtlinge nicht für übermäßiges Kochen ausgelegt sind. Weiterhin bleibt anzumerken das die Evakuierung der Flüchtlinge eher mäßig funktioniert, bzw. noch einige Bewohner in ihren Zimmern anzutreffen waren. Regelmäßig durchgeführte Feueralarme würden die Aufregung eindämmen und das Räumen des Gebäudes im Alarmfall wesentlich verbessern. Ausgerückt: ELW, LF 10 Ausrüstung: -/- Verbrauchsmaterial: -/- 13 EK 0,5 h im Einsatz	6,5 h
22.11.2025 16:34 Uhr	Einsatz Nr. 40- 2024: THL 1 T1810, Rettung Hubschrauberlandung sichern Wachbereich Moorenweis- Albertshofen, [REDACTED] Angefordert durch ILS per Vollalarm	

Eldis Nr.: T 1.2 2251122 8782

EL: Andreas Greif

Wegen eines Sturzes vom Pferd wurde ein Notarzt vom RTH eingeflogen. Dazu wurde außerhalb der Ortschaft ein Landeplatz eingerichtet und der Notarzt zur Einsatzstelle geleitet. Die Besatzung des ELW unterstützte den Rettungsdienst vor Ort. Die Patientin konnte dann bodengebunden ins nächste Krankenhaus befördert werden. Da der Notarzt des RTH die Fahrt begleitete war ein „Leerflug“ des RTH in die Kreisklinik FFB angefallen um den Notarzt wieder aufzunehmen. Diesen „Leerflug“ durften zwei Feuerwehreinsatzkräfte begleiten.



Ausgerückt:

ELW, HLF 20, LF 10

Ausrüstung:

Erste- Hilfe- Ausrüstung, Beleuchtung Hubschrauberlandeplatz

Verbrauchsmaterial:

-/-

22 EK 1,5 h im Einsatz
4 EK 0,25h in Bereitschaft

34 h

24.11.2025
16:43 Uhr

Einsatz Nr. 41- 2025: THL 3

T 2911, VU 2 PKW, Person eingeklemmt

Wachbereich Moorenweis, Ziegelstadl

Angefordert durch ILS per Vollalarm

Eldis Nr.: B 1.2 251124 8861

EL: Andreas Greif

An diesem Abend wurden wir mit dem Meldebild "Verkehrsunfall - eingeklemmte Person" auf die ST2054 in Richtung Jesenwang alarmiert. Beim Eintreffen am Einsatzort, hatte sich der Verkehr bereits gestaut, was das Vorankommen zur Unfallstelle sehr erschwerte. Vor Ort eingetroffen stellte sich heraus, dass zwei PKW miteinander kollidiert waren, wobei der in Richtung Moorenweis fahrende PKW von der Straße abkam und einige Meter neben der Fahrbahn im Acker liegen blieben. Glücklicherweise waren beide

Fahrer nur leicht verletzt und keiner von beiden eingeklemmt. Die Feuerwehr Moorenweis übernahm die Erstversorgung der Patienten bis zur Übergabe an den Rettungsdienst. Da auch ein angeforderter Rettungshubschrauber auf der ST2054 landen musste, wurde die Straße zeitweise durch die Feuerwehr komplett gesperrt. Nachdem die Fahrzeuge durch den ebenfalls alarmierten Pannendienst abgeholt wurden, konnte die Straße nach gut zweieinhalb Stunden wieder freigegeben werden.



Ausgerückt:

ELW, LF 10, HLF 20, Doka

Ausrüstung:

Erste- Hilfe- Material, Verkehrsabsicherung, Beleuchtungssatz

Verbrauchsmaterial:

-/-

27 EK 2,5 h im Einsatz
7 EK 0,25h in Bereitschaft

69,25 h

25.11.2025
14:05 Uhr

Einsatz Nr. 42- 2025: THL 1
T 2726, VU mit PKW, PKW gegen Traktor
Wachbereich Moorenweis, ST 2054 Abzweigung Eismerszell
Angefordert durch ILS per Vollalarm
Eldis Nr.: T 1.2 251125 8883
EL: Thomas Berkmann

Hier wurden wir zu einem Verkehrsunfall mit einem Traktor und einem PKW alarmiert. Der Bulldog war in Fahrtrichtung Geltendorf unterwegs und wollte auf Höhe der Kreuzung St2054 / Eismerszell nach links abbiegen. Ein Autofahrer wollte zeitgleich überholen und kollidierte mit dem Bulldog. Eine am Unfall beteiligte Person wurde dabei leicht verletzt. Der Patient wurde bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes erstversorgt und die Straße wurde vorsorglich gesperrt.

**Ausgerückt:**

ELW, HLF 20

Ausrüstung:

Erste- Hilfe- Ausrüstung, Verkehrssicherungsmaterial

Verbrauchsmaterial:

-/-

13 EK 1,5 h im Einsatz

19,5 h26.11.2025
07:38 Uhr**Einsatz Nr. 43- 2025:**

B 1730 Meldeanlage, Brandmeldeanlage

Grunertshofen Landschulheim, [REDACTED]

Angefordert durch ILS per Vollalarm

Eldis Nr.: B 1.2 251126 2060**EL:** Andreas Greif

Im 3. Obergeschoss des Landschulheimes Grunertshofen, wurde aufgrund übermäßigen Deogebruchs die Brandmeldeanlage ausgelöst.

Es besteht der Eindruck das die Wohnräume der minderjährig unbegleiteten Flüchtlinge nicht zweckmäßig belegt sind. Weiterhin bleibt anzumerken das die Evakuierung der Flüchtlinge eher mäßig funktioniert, bzw. noch einige Bewohner in ihren Zimmern anzutreffen waren. Regelmäßig durchgeführte Feueralarme würden die Aufregung eindämmen und das Räumen des Gebäudes im Alarmfall wesentlich verbessern.

Ausgerückt:

ELW, LF 10

Ausrüstung:

-/-

Verbrauchsmaterial:

-/-

13 EK 0,5 h im Einsatz
3 EK 0,25 h in Bereitschaft

7,25 h



12.12.2025 14:37 Uhr	Einsatz Nr. 44- 2025: B 1730 Meldeanlage, Brandmeldeanlage Grunertshofen Landschulheim, [REDACTED] Angefordert durch ILS per Vollalarm Eldis Nr.: B 1.2 251212 2151 EL: Andreas Greif Im Erdgeschoss des Landschulheimes Grunertshofen, wurde die Brandmeldeanlage ausgelöst. Vor dem Eingangsbereich fand der Weihnachtsmarkt statt, welcher zur Bewirtung mit mehreren Kochstellen und einem Grill ausgestattet war. Der entstehende Rauch zog über die Eingangstüre und ein gekipptes Fenster ins Erdgeschoss was wiederum als Auslösegrund erkennbar war. Der Einsatz sorgte bei den Besuchern und dem Personal des Landschulheims sichtbar zu Missgunst, welche auch von einigen lautstark kundgetan wurde. Mit einem Hinweis auf die Einhaltung der Brandschutzaufgaben an die Betreiber konnten wir den Einsatz beenden. Ausgerückt: ELW, LF 10 Ausrüstung: -/- Verbrauchsmaterial: -/- 13 EK 0,5 h im Einsatz	6,5 h
20.12.2025 13:11 Uhr	Einsatz Nr. 45- 2025: THL 1 T 2723, Rettungsdienst Unterstützung, Reanimation Wachbereich Moorenweis- Eismerszell, Richtung Hausen Angefordert durch ILS per Dienststellenalarm Eldis Nr.: B 1.2 251220 9617 EL: Andreas Greif Beim Radfahren erlitt der Patient einen Herzinfarkt welcher zu einem Sturz führte. Zwei Spaziergängerinnen verfolgten den Sturz und leisteten sofort Erste- Hilfe. Diese Reanimationsmaßnahmen wurden durch uns bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes weitergeführt. Der dazu alarmierte RTH konnte den Patienten mit konstanten Vitalfunktionen in ein Krankenhaus befördern. Ausgerückt: ELW, HLF 20 Ausrüstung: Erste- Hilfe- Material, Verkehrssicherungsausrüstung 13 EK 2 h im Einsatz 3 EK 0,25 h in Bereitschaft	26,75 h




29.12.2025 15:23 Uhr	Einsatz Nr. 46- 2025: Brand B3 B 1116, im Gebäude Keller Wachbereich Kottgeisering, XXXXXXXXXX Angefordert durch ILS per Vollalarm Eldis Nr.: T 1.2 251229 2238 EL: Andreas Greif An diesem Nachmittag wurden wir mit unserer Schlauchkomponente zu einer Rauchentwicklung im Keller nach Kottgeisering alarmiert. Hier war ein Akku in Brand geraten, welcher auch weitere Gegenstände entzündete. Durch das schnelle Eingreifen der Kameraden der Feuerwehr Kottgeisering und Grafrath mussten wir nicht tätig werden und wurden kurz nach der Ankunft im Bereitstellungsraum am Sportplatz wieder abbestellt. Ausgerückt: ELW, SW 2000, LF 10 Ausrüstung: -/- Verbrauchsmaterial: -/- 16 EK 0,5 h im Einsatz 17 EK 0,25 h in Bereitschaft	
2025	Summe der Einsatzstunden	12,25 h 882,25 h

Während der Werktage, zwischen 6:00 – 18:00 Uhr waren bei den Alarmeinsätzen (44), mit Vollalarm und stillem Alarm durchschnittlich 23 Einsatzkräfte, am Feuerwehrgerätehaus anwesend.

Die niedrigste Beteiligung lag bei 12 Einsatzkräften, die Höchste bei 38 Einsatzkräften.



Einsatzübersicht für das Jahr 2025





Einsatzkräfte / Mannschaftsstand

Der Mannschaftsstand zählte zum 31.12.2025

65 aktive Mitglieder ohne Jugendfeuerwehr

Als Neuzugänge konnten begrüßt werden:

-/-

Aus dem aktiven Dienst verabschiedet haben sich:

Trauner Felix, Grauer Christiane, Krenn Maximilian, Pimiskern Julia

Als Neuzugänge der Jugendfeuerwehr konnten begrüßt werden:

-/-



Dienstaltersabzeichen
(vollzogen am 21.02.2026)

Für **10-jährigen, aktiven Dienst** in der Feuerwehr wurden mit dem Dienstaltersabzeichen ausgezeichnet:
Popfinger Helena, Stier Moritz

Für **20-jährigen, aktiven Dienst** in der Feuerwehr wurden mit dem Dienstaltersabzeichen ausgezeichnet:

-/-

Für **25-jährigen, aktiven Dienst** in der Feuerwehr wird im laufenden Jahr mit dem Feuerwehrhorenzeichen in Silber ausgezeichnet:

Drexl Johannes

Für **30-jährigen, aktiven Dienst** in der Feuerwehr wurden mit dem Dienstaltersabzeichen ausgezeichnet:

-/-

Für **40-jährigen, aktiven Dienst** in der Feuerwehr wird im laufenden Jahr mit dem Feuerwehrhorenzeichen in Gold ausgezeichnet:

Huber Michael



Beförderungen
(vollzogen am 21.02.2026)

Zum Feuerwehrmann / Feuerwehrfrau:

Schäffler Alexander, Schneider Marcel, Holzmüller Lena

Zum Oberfeuerwehrmann / Feuerwehrfrau:

Weh Verena

Zum Hauptfeuerwehrmann:

-/-

Zum Löschmeister:

-/-

Zum Oberlöschmeister:

-/-

Zum Hauptlöschmeister:

-/-

Zum Brandmeister:

-/-

Übungsberichte

vom 01.01.2025 bis zum 31.12.2025

Datum	Übungen / Ausbildung im Detail	Stunden
10.01.25 19 ³⁰	Übung Nr. 1: Theorie Monatsübung Januar, Schlangen der Heimat und andere exotische Bewohner (Gemeinschaftsübung mit allen Gemeindefeuerwehren)   Übungsort: Schützenheim Dünzelbach ÜL: Greif Andreas 48 TN 1,5 h	72
31.01.25 19 ³⁰	Zusatzübung Nr. 1: Theorie Atemschutztheorie für alle Gemeindefeuerwehren Übungsort: Feuerwehrhaus ÜL: Berkmann Thomas, Stier Moritz 21 TN 1 h	21
14.02.25 19 ³⁰	Übung Nr. 2: Theorie Monatsübung Februar, UVV in der Feuerwehr Übungsort: Feuerwehrhaus ÜL: Schäffler Simon Ablauf: Es wurde theoretisches Wissen zu den o.g. Themen vermittelt 40 TN 1,5 h	60
07.03.25 14.03.25 19 ³⁰	Übung Nr. 3: Theorie und Praxis Monatsübung März, Stationsausbildung Funk Übungsort: Feuerwehrhaus ÜL: Berkmann T. 41 TN 1,5 h	61,5
02.04.25 19 ⁰⁰	Zusatzübung Nr. 2: Theorie Löschmeistersitzung Übungsort: Feuerwehrgerätehaus ÜL: Andreas Greif Themen: Anstehende Übungen Beschaffungen 2025 Allgemeines und Infos 7 TN 2 h	14
04.04.25 19 ³⁰	Übung Nr. 4: Praxis Monatsübung April, Rettungsgeräte für Höhe und Tiefe	



	Übungsort: Feuerwehrhaus ÜL: Andreas Greif, Keller Josef, Berkmann T. Ablauf: In mehreren Stationen wurden verschiedene Rettungsgeräte vorgestellt und beübt. 34 TN 2 h	68
11.04.25 19 ³⁰	Zusatzübung Nr. 3: Theorie und Praxis Maschinenübung Tragkraftspritzen Übungsort: Feuerwehrgerätehaus ÜL: Müller Johannes, Keller Florian Für alle Maschinisten wurde Stationsweise das Arbeiten mit den Tragkraftspritzen vertieft 16 TN 1,5 h	24
02.05.25 19 ³⁰	Zusatzübung Nr. 4: Theorie Auffrischungsabend Sanitäter Übungsort: Feuerwehrgerätehaus ÜL: Sabrina Steglich 6 TN 1,5 h	9
06.05.25 16 ³⁰	Zusatzübung Nr. 5: Praxis Atemschutzübung für alle Gemeindefeuerwehren Übungsort: Gruppenübungsanlage Hohenpeißenberg ÜL: Berkmann Thomas, Stier Moritz 9 TN 4 h	36
07.05.25 19 ⁰⁰	Zusatzübung Nr. 6: Theorie Löschmeistersitzung Übungsort: Feuerwehrgerätehaus ÜL: Andreas Greif Ablauf: Es wurden folgende Themen behandelt: • Anstehende Übungen • Übungsplan 2. Hj 5 TN 1,5 h	7,5
09.05.25 16.05.25 19 ³⁰	Übung Nr. 5: Praxis Monatsübung Mai, Kleinlöschgerät Übungsort: Feuerwehrgerätehaus ÜL: Greif Andreas, Keller Josef, Berkmann Thomas Ablauf: In verschiedenen Stationen wurde den Teilnehmern weiterführendes Wissen über Kleinlöschgeräte vermittelt. Im wesentlichen: • Hohlstrahlrohrhandhabung • P- 250 Pulverlöscher • Hy- Press 50 TN 2,5 h	125
04.06.25 19 ⁰⁰	Zusatzübung Nr. 7: Theorie Löschmeistersitzung Übungsort: Feuerwehrgerätehaus ÜL: Andreas Greif Ablauf: Es wurden folgende Themen behandelt:	9



	• Finalisierung Übungsplan • Monatsübung Juni • Fü-Ass Übung Termin und Konzept • Allgemeines	6 TN 1,5 h	
06.06.25 19 ³⁰	Übung Nr. 6: Praxis Monatsübung Juni, THL Stationsausbildung Übungsort: Feuerwehrhaus ÜL: Greif Andreas, Berkmann Thomas, Keller Josef Ablauf: In verschiedenen Stationen wurde den Teilnehmern das Arbeiten an verunfallten Fahrzeugen und das Arbeiten mit dem Rettungssatz erklärt.	39 TN 2,5 h	97,5
11.06.25 19 ⁰⁰	Zusatzübung Nr. 8: Theorie Löschmeistersitzung Übungsort: Feuerwehrgerätehaus ÜL: Andreas Greif Ablauf: Es wurden folgende Themen behandelt: • Vorstellung Holmatro Rettungssatz	7 TN 1 h	7
17.06.25 19 ⁰⁰	Zusatzübung Nr. 9: Theorie Löschmeistersitzung Übungsort: Feuerwehrgerätehaus ÜL: Andreas Greif Ablauf: Es wurden folgende Themen behandelt: • Vorstellung Weber Rettungssatz	6 TN 1 h	6
04.07.25 19 ³⁰	Übung Nr. 7: Praxis Monatsübung Juli, Wasserförderung über lange Schlaustrecken Übungsort: Windach ÜL: Andreas Greif, Josef Keller, Thomas Berkmann Ablauf: Es wurden Übungsweise eine lange Schlauchleitung Einsatzmäßig verlegt. Wie im Alarmplan vorgesehen wurde die Strecke mittels ELW errechnet und durch die Löschfahrzeuge und SW 2000 verlegt.	 	102,5



		41 TN 2,5 h	
01.08.25 19 ⁰⁰	Zusatzübung Nr. 10: Theorie Löschmeistersitzung Übungsort: Feuerwehrgerätehaus ÜL: Andreas Greif Ablauf: Es wurden folgende Themen behandelt: • Einweisung BMA Gemeindezentrum, Schule und MZH	5 TN 1 h	5
27.08.25 19 ⁰⁰	Zusatzübung Nr. 11: Theorie Löschmeistersitzung Übungsort: Feuerwehrgerätehaus ÜL: Andreas Greif Ablauf: Es wurden folgende Themen behandelt: • Kommende Übungen • Haushalt 2026	6 TN 1 h	6
03.09.25 19 ³⁰	Zusatzübung Nr. 12: Theorie & Praxis Leistungsprüfung – FwDV 3 Einheiten im Löscheinsatz Einweisungsübung für alle Gruppen Übungsort: Feuerwehrhof ÜL: Andreas Greif, Josef Keller Ablauf: Um für die anstehende Leistungsprüfung gut gerüstet zu sein, wurde nach den Maßgaben der FwDV 3 „Einheiten im Löscheinsatz“ geübt. Bei der Übung stand nicht nur die Praxis mit dem Aufbau im Vordergrund, es wurde auch auf die Zusatzaufgaben und die erforderlichen Knoten eingegangen.	26 TN 2 h	52
05.09.25 19 ³⁰	Übung Nr. 8: Praxis Monatsübung September, Löschübung Gewerbegebiet Fa. Cabero Übungsort: Cabero Wärmetauscher GmbH ÜL: Andreas Greif, Josef Keller, Thomas Berkmann		105



		42 TN 2,5 h
08.09.25 19 ³⁰	Zusatzübung Nr. 13: Theorie & Praxis Leistungsprüfung – FwDV 3 Einheiten im Löscheinsatz Übung Gruppe 1 und 4 Übungsort: Feuerwehrhof ÜL: Andreas Greif Ablauf: Siehe Zusatzübung Nr.12	10 TN 2 h 20
09.09.25 19 ⁰⁰	Zusatzübung Nr. 14: Theorie & Praxis Leistungsprüfung – FwDV 3 Einheiten im Löscheinsatz Gruppe 2 und 3 Übungsort: Feuerwehrhof ÜL: Andreas Greif Ablauf: Siehe Zusatzübung Nr.12	13 TN 2 h 26
12.09.25 19 ³⁰	Zusatzübung Nr. 15: Praxis Hydrantenprüfung Teil 1 ÜL: Josef Keller Übungsort: Gemeindebereich Moorenweis Ablauf: Prüfen der Hydranten im Ortsbereich Moorenweis.	14 TN 2 h 28
15.09.25 19 ⁰⁰	Zusatzübung Nr. 16: Theorie & Praxis Leistungsprüfung – FwDV 3 Einheiten im Löscheinsatz Gruppe 2 und 3 Übungsort: Feuerwehrhof ÜL: Andreas Greif Ablauf: Siehe Zusatzübung Nr.12	14 TN 2 h 28
16.09.25 19 ⁰⁰	Zusatzübung Nr. 17: Theorie & Praxis Leistungsprüfung – FwDV 3 Einheiten im Löscheinsatz Gruppe 1 und 4 Übungsort: Feuerwehrhof ÜL: Andreas Greif Ablauf: Siehe Zusatzübung Nr.12	



		9 TN 2 h	18
23.09.25 19 ⁰⁰	Zusatzübung Nr. 18: Theorie & Praxis Leistungsprüfung – FwDV 3 Einheiten im Löscheinsatz Gruppe 2 und 3 Übungsort: Feuerwehrhof ÜL: Andreas Greif Ablauf: Siehe Zusatzübung Nr.12	14 TN 2 h	28
24.09.25 19 ⁰⁰	Zusatzübung Nr. 19: Theorie & Praxis Leistungsprüfung – FwDV 3 Einheiten im Löscheinsatz Gruppe 1 und 4 Übungsort: Feuerwehrhof ÜL: Andreas Greif Ablauf: Siehe Zusatzübung Nr.12	12 TN 2 h	24
26.09.25 19 ³⁰	Zusatzübung Nr. 20: Praxis Hydrantenprüfung Teil 2 ÜL: Josef Keller Übungsort: Gemeindebereich Moorenweis Ablauf: Prüfen der Hydranten im Ortsbereich Moorenweis.	11 TN 2 h	22
29.09.25 19 ⁰⁰	Zusatzübung Nr. 21: Theorie & Praxis Leistungsprüfung – FwDV 3 Einheiten im Löscheinsatz Gruppe 1 und 4 Übungsort: Feuerwehrhof ÜL: Andreas Greif Ablauf: Siehe Zusatzübung Nr.12	12 TN 2 h	24
01.10.25 19 ⁰⁰	Zusatzübung Nr. 22: Theorie & Praxis Leistungsprüfung – FwDV 3 Einheiten im Löscheinsatz Gruppe 2 und 3 Übungsort: Feuerwehrhof ÜL: Andreas Greif Ablauf: Siehe Zusatzübung Nr.12	15 TN 2 h	24
10.10.25 19 ³⁰	Übung Nr. 9: Praxis Monatsübung Oktober, Feuerwehreinsatz in Wald und Flur Übungsort: Waldstück Richtung Brandenburg ÜL: Andreas Greif, Johannes Müller Ablauf: In Rahmen einer Stationsausbildung wurde in mehreren Stationen verschüttete Personen simuliert die mit Bordmitteln gerettet werden mussten.		95

		38 TN 2,5 h	
31.10.25 19 ⁰⁰	Zusatzübung Nr. 23: Theorie Einweisungsübung ELW Übungsort: Feuerwehrgerätehaus ÜL: Andreas Greif Ablauf: • Wie arbeiten wir mit dem ELW • Aufbau und Bereitstellung • Funktechnik • Fragen	17 TN 2 h	34
05.11.25 19 ⁰⁰	Zusatzübung Nr. 24: Theorie Löschmeistersitzung Übungsort: Feuerwehrgerätehaus ÜL: Andreas Greif Ablauf: • Monatsübung November • Übungsplan 1. Hj. 2026 • Neue Regelung Jugendschutz für die Feuerwehrjugend	5 TN 1 h	5
14.11.25 19 ³⁰	Übung Nr. 10: Praxis Monatsübung November, Stationsausbildung Verkehrsabsicherung und Notdekon Übungsort: St 2054, Edeka Parkplatz ÜL: Andreas Greif, Thomas Berkmann, Robert Keller, Josef Keller Ablauf: In vier Stationen wurde den Teilnehmern Verkehrsabsicherung, Notdekon und die Funktion des ELW nähergebracht.	46 TN 2,5 h	115
21.11.25 19 ³⁰	Zusatzübung Nr. 25: Praxis Belastungsübung Atemschutz ÜL: Thomas Berkmann Übungsort: Feuerwehrhaus Ablauf: In der Belastungsübung wird die vorgeschriebene jährliche Übungszeit unter Atemschutz absolviert. Weiterhin wurde in dieser Übung auf Zusatzausrüstung im Atemschutzeinsatz wie Kontaminations-, Hitze- und Spritzschutzanzug eingegangen.		22



		11 TN 2 h	
28.11.25 18 ⁰⁰	Zusatzübung Nr. 26: Theorie Einsatzübung ELW Übungsort: Feuerwehrgerätehaus ÜL: Andreas Greif Ablauf: Abarbeiten einer Lage mit Bordmitteln	12 TN 2 h	24
06.12.24 19 ³⁰	Zusatzübung Nr. 27: Praxis Maschinistenausbildung ÜL: Johannes Müller Übungsort: Feuerwehrhaus Ablauf: Hier werden mit den Maschinisten die Feuerwehrpumpen auf den Fahrzeugen vertieft und Tricks und Kniffe in der Anwendung beigebracht. Außerdem wurden hier alle Pumpen winterfest gemacht.	18 TN 2 h	36
	Übung Nr. 11: Theorie Monatsübung Dezember, Unwetter und Großschadensereignisse Übungsort: Feuerwehrhaus ÜL: Andreas Greif, Theo Giokas THW FFB Ablauf: An diesem Abend wurden wir von einem Vertreter des THW zu Unwettern und Großschadenslagen anhand des Hochwassers in Simbach am Inn nähergebracht.	43 TN 1,5 h	64,5
2025	Summe der Übungsstunden		1525 h

Die Übungsbeteiligung lag bei den 11 regulären Übungen durchschnittlich bei **39,45** Teilnehmern.
Die höchste Beteiligung lag bei 51 Teilnehmern, die niedrigste bei 31 Teilnehmern.



Jugendübungsberichte
vom 01.01.2025 bis zum 31.12.2025

17.01.25 19 ³⁰	Jugendübung Nr. 1: Theorie Übungsabend zum Thema: Rettungszeichen und Gefahrgutsymbole ÜL: Verena Weh Übungsort: Feuerwehrgerätehaus Moorenweis	14 TN 2 h	28
07.02.25 19 ³⁰	Jugendübung Nr. 2: Praxis Übungsabend zum Thema: Rettung aus verschiedenen Lagen ÜL: Caroline Pittrich, Verena Weh Übungsort: Feuerwehrgerätehaus Moorenweis	15 TN 2 h	30
28.03.25 19 ³⁰	Jugendübung Nr. 3: Praxis und Theorie Übungsabend zum Thema: Knoten und Stiche ÜL: Caroline Pittrich, Verena Weh Übungsort: Feuerwehrgerätehaus Moorenweis	12 TN 2 h	24
24.04.2025 11 ³⁰	Jugendübung Nr. 4: Praxis Aktivität: Besichtigung der Flughafenfeuerwehr München ÜL: Caroline Pittrich, Verena Weh Übungsort: Flughafenfeuerwehr München	20 TN 7h	70
23.05.25 19 ³⁰	Jugendübung Nr. 5: Praxis Übungsabend zum Thema: THL- Jugend Leistungsabzeichen ÜL: Caroline Pittrich, Verena Weh Übungsort: Feuerwehrgerätehaus Moorenweis	13 TN 2 h	26
20.06.25 19 ³⁰	Jugendübung Nr. 6: Praxis Übungsabend zum Thema: - Erste-Hilfe Funkübung mit Mimen ÜL: Caroline Pittrich, Verena Weh Übungsort: Feuerwehrgerätehaus Moorenweis, Gemeinde Moorenweis	15 TN 2 h	30
12.09.25 19 ³⁰	Jugendübung Nr. 7: Theorie Übungsabend zum Thema: Vorstellungsrunde Teil 1 Funkgeräte, Erste-Hilfe ÜL: Caroline Pittrich, Verena Weh Übungsort: Feuerwehrgerätehaus Moorenweis	9 TN 2 h	18
19.09.25 19 ³⁰	Jugendübung Nr. 8: Theorie Übungsabend zum Thema: Vorstellungsrunde Teil 2 Saugschläuche, Leistungsabzeichen, Einsatzkleidung/ persönliche Schutzausrüstung ÜL: Verena Weh Übungsort: Feuerwehrgerätehaus Moorenweis	14 TN 2 h	28
27.09.25 19 ³⁰	Jugendübung Nr. 9: Theorie+ Praxis Übungsabend: Gemeinschaftsübung mit der BRH-Rettungshundestaffel ÜL: Caroline Pittrich, Verena Weh		30



	Übungsort: Gemeinde Moorenweis	15 TN 2 h	
31.10.25 19 ³⁰	Jugendübung Nr. 10: Praxis Übungsabend zum Thema: THL- Einsatzübung ÜL: Moritz Stier, Verena Weh Übungsort: Feuerwehrgerätehaus Moorenweis	11 TN 2 h	22
07.11.25 19 ³⁰	Jugendübung Nr. 11: Theorie Übungsabend zum Thema: Vorbereitung auf den Jugendwissenstest ÜL: Moritz Stier, Verena Weh Übungsort: Feuerwehrgerätehaus Moorenweis	10 TN 2 h	20
08.11.25 17 ³⁰	Jugendübung Nr. 12: Praxis Aktivität: Teambuilding Lasertag Augsburg ÜL: Moritz Stier, Verena Weh Übungsort: Laserzone Augsburg	16 TN 3 h	38
21.11.25 19 ³⁰	Jugendübung Nr. 13: Theorie Übungsabend zum Thema: Vorbereitung auf den Jugendwissenstest ÜL: Moritz Stier, Verena Weh Übungsort: Feuerwehrgerätehaus Moorenweis	10 TN 2 h	20
28.11.25 19 ³⁰	Jugendübung Nr. 14: Theorie Übungsabend zum Thema: Vorbereitung auf den Jugendwissenstest ÜL: Moritz Stier, Verena Weh Übungsort: Feuerwehrgerätehaus Moorenweis	9 TN 2 h	18
	Summe der Jugendübungsstunden		402



Hitliste der Übungsbeteiligung 2025

Die Übungsbeteiligung wird namentlich dokumentiert. Für die abgehaltenen 11 „Pflichtübungen / Monatsübungen“ ergibt sich folgende Hitliste in der Beteiligung (Kommandanten ausgenommen).

1. **Platz (11):** Berkmann Thomas, Pittrich Christoph, Tauscher Johannes, Weh Verena, Wiedemann Fabian, Winkler Marina
2. **Platz (10):** Huber Manfred, Metzger Kathrin, Müller Johannes, Pittrich Caro, Tauscher Florian
3. **Platz (9):** Drexl Hans, Schäffler Alexander, Schneider Marcel, Steglich Sabrina, Wiedemann Hannah

Werden die Zusatzübungen für Atemschutzgeräteträger, Maschinisten, Weiterbildung TM/TF, Hydrantenprüfungen und die Übungen zum Leistungsabzeichen mit einbezogen, ergibt sich folgende Platzierung:

1. **Platz (35):** Berkmann Thomas
2. **Platz (32):** Tauscher Johannes, Wiedemann Hannah
3. **Platz (30):** Müller Johannes, Pittrich Christoph

Insgesamt wurden 27 Zusatzübungen abgehalten, so dass sich eine Gesamtübungsanzahl von 38 Übungen ergibt. Übungstermine wurden deutlich mehr abgehalten, da bedingt durch die anhaltend große Mannschaftszahl viele Übungen auf zwei Termine aufgeteilt wurden.



Lehrgänge und Prüfungen

Datum	Lehrgang	Stunden
01.02.25- 08.02.25	Zusatzmodul Sprechfunk: Theorie/ Praxis Ausbildungsort: Puchheim Ort Teilnehmer: Caroline Pittrich, Hannah Wiedemann Ausbildungsdauer: 18 Std. Inhalt: Rechtsgrundlagen, Physikalische Grundlagen, Kartenkunde, Sicherheit und Verschlüsselung, Sprechfunkbetrieb, Sprechfunkabwicklung, Besonderheiten im Landkreis Fürstentfeldbruck Ausbildungsziel: Vermittlung von Kenntnissen, die für den Sprechfunker sämtlicher BOS-Einheiten benötigt werden.	36
15.03.25	Kommandantentag 2025: Theorie Ausbildungsort: Adelshofen Teilnehmer: Andreas Greif Ausbildungsdauer: 6 Std. Inhalt: Am Kommandantentag wird den Kommandanten und deren Stellvertretern die Neuerungen des Jahres sowie verschiedene Fachvorträge nähergebracht.	6
25.03.25- 05.04.25	Maschinist für Tragkraftspritzen und Löschfahrzeuge: Theorie/ Praxis Ausbildungsort: Puchheim Bahnhof Teilnehmer: Christoph Pittrich, Florian Tauscher Ausbildungsdauer: 18 Std. Inhalt: Rechtsgrundlagen, UVV- Löschfahrzeuge, Feuerlöschkreiselpumpen, Wasserentnahmestellen, Straßenverkehrsordnung, Schaumzumischung, Saugbetrieb Ausbildungsziel: Vermittlung von Grundlagen zur sicheren Bedienung von Feuerlöschkreiselpumpen, Kennenlernen des technischen Aufbaues der Kreiselpumpe, der Entlüftungseinrichtung und die richtige Reaktion auf Störungen während des Pumpenbetriebes. Des Weiteren wird der sichere und fachgerechte Umgang mit dem Löschfahrzeug bzw. der darin befindlichen Gerätschaften aufgezeigt.	36
25.03.25- 05.04.2025	Modulare Truppausbildung „Basismodul“: Theorie / Praxis Ausbildungsort: Feuerwehrgerätehaus Jesenwang Teilnehmer: Lena Holzmüller, Julia Pimiskern, Alexander Schäffler, Marcel Schneider Ausbildungsdauer: 40 Std. Inhalt: In der sogenannten Grundausbildung werden den Teilnehmern alle relevanten Kenntnisse für die Ausbildung zum Feuerwehrmann vermittelt.	160
26.03.25	PSNV- Präventionsschulung für Führungskräfte: Theorie Ausbildungsort: Feuerwehrgerätehaus Jesenwang	



	Teilnehmer: Thomas Berkmann, Andreas Greif, Josef Keller Ausbildungsdauer: 4 Std. Inhalt: Grundwissen aus PSNV-E, Mannschaftsschulung festigen, besondere Bedeutung der Verantwortung von Führungskräften verdeutlichen, Erkennen der Notwendigkeit zum Handeln möglicher Maßnahmen	12
07.05.25	Technische Hilfeleistung Block 1 „Grundtätigkeiten“: Theorie / Praxis Ausbildungsort: Staatliche Feuerwehrscheule Geretsried Teilnehmer: Moritz Stier Ausbildungsdauer: 8 Std. Inhalt: Grundtätigkeiten, z. B. Schneiden, Trennen usw. durch handlungsorientierte Stationsausbildung und Einsatzübungen. Der Lehrgangsteilnehmer soll die Möglichkeiten bei umfangreichen technischen Hilfeleistungen kennenlernen.	8
22.05.25	Fahrsicherheitstraining für Maschinisten: Theorie / Praxis Ausbildungsort: ADAC Augsburg Teilnehmer: Schäffler Simon, Spangenberg Phillip Ausbildungsdauer: 4 Std. Inhalt: Den Teilnehmern wird das Fahren unter extremen Bedingungen geschult und das vorhandene Wissen weiter vertieft.	8
07.05.25	Flugunfälle mit Kleinflugzeugen: Theorie / Praxis Ausbildungsort: Staatliche Feuerwehrscheule Regensburg Teilnehmer: Müller Johannes Ausbildungsdauer: 8 Std. Inhalt: Ablauf eines Rettungseinsatzes bei Flugunfällen	8
26.07.25	Erste Hilfe für Feuerwehren „Feuerwehrmodul“: Theorie / Praxis Ausbildungsort: Feuerwehrgerätehaus Eichenau Teilnehmer: Bader Pia, Gasteiger Simon, Hamberger Alexander, Höflmayer Phillip, Huber Andreas, Mayer Phillip, Mayer Xaver, Metzger Annalena, Metzger Patricia, Pittrich Lukas, Sturm Phillip, Trauner Kilian, Winkler Marco Ausbildungsdauer: 9 Std. Inhalt: Sicherer Umgang der ersten Hilfe Ausbildungsziel: Theorie und Praxis der ersten Hilfe mit Einbau von Besonderheiten der Feuerwehren (technischer Gerätschaften wie Schaufeltrage, Drehleiter etc.)	117
20.09.25	Technische Unfallrettung aus PKW-Grundlehrgang: Theorie / Praxis Ausbildungsort: Feuerwehrgerätehaus Aich Teilnehmer: Verena Weh Ausbildungsdauer: 9 Std. Inhalt: Ausbildungsziel: Vermittlung der Grundlagen bei der technischen Unfallrettung aus PKW Ausbildungsinhalte:	



	Erstmaßnahmen am Unfallort, Organisation der Einsatzstelle, Phasen des Einsatzes, Handhabung hydraulischer Rettungsgeräte in Theorie (Vormittag) und Praxis (Nachmittag)	9
27.09.25	Technische Unfallrettung aus PKW-Grundlehrgang: Theorie / Praxis Ausbildungsort: Feuerwehrgerätehaus Moorenweis Teilnehmer: Mayer Veronika, Metzger Kathrin, Popfinger Helena Ausbildungsdauer: 9 Std. Inhalt: Ausbildungsziel: Vermittlung der Grundlagen bei der technischen Unfallrettung aus PKW Ausbildungsinhalte: Erstmaßnahmen am Unfallort, Organisation der Einsatzstelle, Phasen des Einsatzes, Handhabung hydraulischer Rettungsgeräte in Theorie (Vormittag) und Praxis (Nachmittag)	9
07.10.25- 25.10.2025	Modulare Truppausbildung „Basismodul“: Theorie / Praxis Ausbildungsort: Feuerwehrgerätehaus Germering Teilnehmer: Bader Pia, Gasteiger Simon, Huber Andreas, Mayer Xaver, Metzger Annalena, Metzger Patricia, Trauner Kilian, Ausbildungsdauer: 40 Std. Inhalt: In der sogenannten Grundausbildung werden den Teilnehmern alle relevanten Kenntnisse für die Ausbildung zum Feuerwehrmann vermittelt.	280
08.10.25 09.10.25	Leistungsprüfung – FwDV 3 Die Gruppe im Löscheinsatz Übungsort / Prüfungsort: Feuerwehrhof ÜL: Greif Andreas Schiedsrichter: KBM Rusche, Julia Lichti, KBM Blum, Josef Wagner, KBR Gasteiger Ablauf: Abnahme der Leistungsprüfung nach FwDV 3 „Die Gruppe im Löscheinsatz“. Folgende Teilnehmer beteiligten sich an der Prüfung. Gruppe 1: (Stufe1) Pittrich Caroline, Wiedemann Fabian, Metzger Annalena, Gasteiger Simon, Mayer Xaver, Metzger Patricia, Bader Pia, Trauner Kilian, Huber Andreas Gruppe 2: Stier Moritz, Trauner Johannes, Kisslinger Thomas, Mayer Veronika, Pittrich Christoph, Rückinger Marc, Steglich Sabrina, Tauscher Florian, Winkler Marina Gruppe 3: Müller Johannes, Süßmeier Georg, Drescher Viktoria, Mayer Veronika, Metzger Kilian, Rückinger Marc, Schneider Marcel, Tauscher Johannes Gruppe 4:	



	Schäffler Simon, Trauner Johannes, Holzmüller Lena, Keller Stefan, Metzger Kathrin, Popfinger Helena, Weh Verena, Wiedemann Fabian, Wiedemann Hannah 	31
07.05.25	Brandschutzunterweisung: Theorie / Praxis Ausbildungsort: Staatliche Feuerweherschule Regensburg Teilnehmer: Andreas Greif Ausbildungsdauer: 23 Std. Inhalt: Der Lehrgangsteilnehmer soll die Grundlagen der Verbrennung, die Inhalte des Vorbeugenden und Betrieblichen sowie des Abwehrenden Brandschutzes feuerwehrfremden Betriebsangehörigen näherbringen können. • Methoden der Unterrichtserteilung • Vorbereitung von Präsentationsmaterial • Präsentation von Unterrichtsmaterialien • Durchführung von Notfallübungen • Grundlagen des Brennens und Löschens • Vorbeugender baulicher Brandschutz • Vorbeugender betrieblicher Brandschutz • Abwehrender Brandschutz • Verhaltensmaßregeln bei bzw. nach einem Brand	23
28.07.25- 29.07.25	Leiter Atemschutz: Theorie Ausbildungsort: Staatliche Feuerweherschule Regensburg Teilnehmer: Thomas Berkmann Ausbildungsdauer: 14 Std. Inhalt: Der Lehrgangsteilnehmer soll den Arbeitsbereich Atemschutz innerhalb der Feuerwehr überwachen (Untersuchungen G 26, Aus- und Fortbildung, Atemschutznachweis). • Aufgaben des Leiters des Atemschutzes • Überwachung des Atemschutzes	14



	• Atemschutznachweise • Ärztliche Untersuchungen nach G 26 • Aus- und Fortbildung • Terminüberwachung, Veranlassung von Prüfungen	
24.10.25- 25.10.2025	Multiplikatorenschulung Waldbrandbekämpfung: Theorie/ Praxis Ausbildungsort: Feuerwehrgerätehaus Eichenau Teilnehmer: Thomas Berkmann, Andreas Greif Ausbildungsdauer: 9 Std. Inhalt: An einem Abend und einem Samstag wurde das Vorgehen bei Waldbränden nähergebracht und praktisch vertieft. Dieser Lehrgang soll durch die Teilnehmer in ihren Feuerwehren weitergegeben werden.	18
26.10.25	Atemschutzgeräteträger: Theorie/ Praxis Ausbildungsort: Feuerwehrgerätehaus Türkenfeld Teilnehmer: Marc Rückinger Ausbildungsdauer: 29 Std. Inhalt: Die Lehrgangsteilnehmer erhalten die Befähigung zum Tragen eines Atemschutzgerätes. Es wird das Basiswissen für die Brandbekämpfung im Innenangriff vermittelt und wie man sich dabei vor den Gefahren durch Atemgifte und Sauerstoffmangel schützt.	29
11.11.25- 25.11.25	Belastungsübung in der Atemschutzübungsanlage: Theorie/ Praxis Ausbildungsort: Feuerwehrgerätehaus Fürstenfeldbruck Teilnehmer: Viktoria Drescher, Michael Keller, Moritz Stier, Alexander Wybiral, Thomas Berkmann, Kilian Metzger, Sebastian Trauner, Eduard Westermeier, Ausbildungsdauer: 1 Std. Inhalt: Die Lehrgangsteilnehmer erhalten die Befähigung zum Tragen eines Atemschutzgerätes. Es wird das Basiswissen für die Brandbekämpfung im Innenangriff vermittelt und wie man sich dabei vor den Gefahren durch Atemgifte und Sauerstoffmangel schützt.	8
04.12.25	Jugendwissenstest: Theorieprüfung Ausbildungsort: Feuerwehr Mammendorf Teilnehmer: Dallmair Johannes, Hamberger Alexander, Holzmüller Elias, Huber Andreas, Höflmayr Phillip, Kurz Maximilian, Mayer Phillip, Mayer Xaver, Pittrich Lukas, Stier Moritz, Trauner Kilian, Winkler Marco Ausbildungsdauer: 1 Std. Inhalt:	

Auch in diesem Jahr wurde der Jugendwissenstest wieder in Präsenz durchgeführt. Die Teilnehmer haben alle mit Bravour bestanden.



16

Summe**828**

Neubeschaffungen

Milwaukee Akku Werkzeuge

Im Bereich Handwerkzeuge wurde ein Set mit Milwaukee Akku- Handwerkzeugen beschafft.

Das Set besteht aus:

Milwaukee Akkuschauber	M18 FDD3-OX
Akku Metallkreissäge	M18 FMCS-OX
Akku Säbelsäge	M 18 ONEFSZ-OX
Akku Leuchte	M 18 ONERSAL-OX
AKKU Kettensäge	M 18 FCHSC-O




Weiterhin wurde der bestehende Werkzeugwagen in der Werkstatt durch einen neuen, incl. Vollständigem Werkzeugsatz ersetzt.

Werkzeugwagen Projahn Galaxy 187tlg bestückt



Verantwortlichkeiten / Wartung und Pflege





Sonstige Arbeiten


Außer den Einsatz-, Lehrgangs- und Übungsstunden werden die anfallenden Pflegestunden, für Arbeiten an Gerätschaften oder am Gerätehaus unter der Rubrik „Sonstiges / Arbeitsdienst“ erfasst. Ebenfalls unter „Sonstiges“ werden noch anderweitige Leistungen erfasst, die besonderen Aufwand generiert haben oder aus anderen Gründen erwähnenswert sind.

2025	Arbeitsdienst: In dieser Rubrik werden alle Wartungs-, Pflege- und Reparaturarbeiten erfasst, die regelmäßig über das Jahr verteilt geleistet werden. Darin enthalten ist auch der sog. Techn. Dienst, Bewegungsfahrten und die Leistungen die für die anderen Feuerwehren der Gemeinde erbracht werden.	390,8
05.02.25 8 ⁰⁰	Schulbesuch der Klassen 3 a und 3 b der Grundschule Moorenweis Übungsort: Gerätehaus Moorenweis ÜL: Andreas Greif Ablauf: Den Schülern der 3. Klasse wird von Seiten der Feuerwehr Moorenweis, die Möglichkeit geboten die örtliche Feuerwehr zu besuchen. In früheren Jahren war dieser Besuch Bestandteil im Lehrplan, dies ist bedauerlicherweise neuerdings nicht mehr der Fall. In einem jeweils zweieinhalbstündigen Besuch pro Klasse durchlaufen die Kinder einen theoretischen und praktischen Unterricht mit folgenden Themen: Welche Feuerwehren gibt es? Was sind die Aufgaben der Feuerwehr? Mit welchen Mitteln werden die Aufgaben erledigt? Welche Ausrüstung gibt es bei der Feuerwehr? Welche Schutzkleidung braucht ein Feuerwehrmann? Dürfen nur Männer zur Feuerwehr? Wie wird man Feuerwehrmann / frau? Wie wird ein Notruf abgesetzt? Welche Nummer für welches Problem? 110 112 5 W Fragen, Wer, Was, Wo, wie viele, warten Üben für das Absetzen eines Notrufs „Verkehrsunfall“. Besichtigung Schlauchwäsche, Schlauchturm, Fahrzeuge, Vorführen einer Fettbrandexplosion	

	Rückfahrt zur Schule mit dem Feuerwehrfahrzeug   3 EK 6 h	18
16.08.25 11³⁰	Kinderferienprogramm EL: Andreas Greif, Caroline Pittrich Ablauf: Beim Kinderferienprogramm wird den Kindern die Möglichkeit gegeben, sich spielerisch mit dem Thema Feuerwehr auseinanderzusetzen. Dabei wird mit den Kindern geübt mittels Feuerlöscher einen echten Brand zu löschen. Weiterhin können die Kinder mit den Gerätschaften der Feuerwehr spielen, dabei wird ein Bach aufgestaut und mittels der Feuerwehrpumpen Geschicklichkeitsspiele ausgetragen.   14 EK 8 h	112
	Summe	520,8



Freiwillig geleistete Zeit



Moorenweis, den 31.12.2025

1. Kommandant, Andreas Greif